

# KONTEYNER ÇEŞİTLERİ

## 20 FİTLİ KONTEYNER (20' DRY CONTAINER)

20 fitli konteynerler kullanarak "yoğun" veya küçük boyutlu ağır yüklerin taşınması için



\* Ortalama Ağırlık 20 ft. Konteyner (20 'DC): **Net 2,2 t.**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,06 m.         |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 33,3 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 21 700 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 40 FİTLİ KONTEYNER (40' DRY CONTAINER)

En yaygın nakliye konteyneri. Sıcaklık kontrolü gerektirmeyen kuru malların taşınması için kullanılır.  
Hafif fakat hacimli malların taşınması için - 40 metrelik standart veya "yüksek" (High Cube) konteynerler



\* Ortalama Ağırlık 40 ft. Konteyner (40 'DC): **Net 3,8 t.**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 12,19 m.        |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 67,2 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 26 580 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 40 FİTLİ "YÜKSEK" KONTEYNER(40' HIGH CUBE)

Ekstra yüksek taşıma kabı. Hafif fakat hacimli malların taşınmasında kullanılır. 40 fitli "yüksek" (**high cube**) bir konteyner, **standart olandan 30 cm daha yüksektir**, yükün ağırlığını artırmadan konteynerin hacmini **8,8 metreküp** artırmaya izin verdi.



\* Ortalama Ağırlık 40 ft. yüksek Konteyner (40 'HC): **Net 4 t.**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 12,19 m.        |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,90 m.         |
| Kapasite -       | 76,0 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 26 330 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

# 45 FİTLİ "YÜKSEK" KONTEYNER (45' HIGH CUBE)

45 fitli deniz konteynerlerinin boyutları, büyük kapasiteleri nedeniyle onlara talep sağladı. Farklı taşıma türlerini kullanarak, ağır, grupaj, özel ekipman, arabalar vb. Dahil olmak üzere büyük boyutlu yükler taşırlar. Boyutsal özellikler standartlaştırılmıştır, bu nedenle **45 fitli (yüksek küp) bir konteyner** uluslararası taşımacılık için uyarlanmıştır.



\* Ortalama Ağırlık 45 ft. yüksek Konteyner (45' HC): **Net 4,18 t.**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 13,72 m.        |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,90 m.         |
| Kapasite -       | 85,7 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 28 300 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 20 FİTLİ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (20' Open Top)

20 fitli üstü açık yük konteyneri "Open Top", konteynırdan daha büyük olan veya çatıdan yükleme gerektiren malları taşımak için kullanılır. Üst kısmı branda veya metal bir örtü ile kaplanmıştır.



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,06 m.         |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 32 m3           |
| Kargo ağırlığı - | 21 660 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

# 40 FİTLİ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER

## (40' container Open top)

40 fitli üstü açık yük konteyneri "Open Top", konteynırdan daha büyük olan hacimli malları yirmi fitli açık konteynırda taşımak üzere tasarlanmıştır. Yukarıdan, yanı sıra 20 ft, bir branda veya metal bir örtü ile kaplıdır.



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 12,19 m.        |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 67,7 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 26 000 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağılı olarak biraz değışebilir

## YAN KAPAKLI 20 FİTLİ KURU YÜK KONTEYNER (SD) (20' Side door Open side)

Ek olarak açık yan duvarlı **20 fitli kargo konteyneri "Side door (Open side)"**, dökme ve hacimli malların kaba daha kolay ve daha hızlı yüklenmesi için tasarlanmıştır. 20ft OS, standart 20DC'nin güvenilirliğini ve yüksek koruyucu özelliklerini bir platform veya düz raf yükleme kolaylığı ile birleştirir. Konteyner, arabadan veya demiryolu platformundan çıkarılmadan yüklenebilir ve boşaltılabilir.



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,06 m.         |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 33,2 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 21 700 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 20 FİTLİ BUZDOLABI KONTEYNER (20' REEFER CONTAINER)

Makine soğutmalı ISO soğutmalı kargo konteyneri: sıcaklık kontrollü bir soğutma ünitesine sahip izotermal bir konteyner 20 fitli soğutmalı deniz konteynerleri, -20°C ile +20°C arasında sabit, dikkatle kontrol edilen bir sıcaklığı korur ve taze et, deniz ürünleri, ayrıca şişe şarap ve çevresel parametrelerde gözle görülür değişikliklere duyarlı mallar gibi bozulabilir ürünleri taşımak için kullanılır.



\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,09 m.         |
| Genişlik -       | 2,37 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 28 m3           |
| Kargo ağırlığı - | 23 950 kilogram |

## 40 FİTLİ BUZDOLABI KONTEYNER (40' REEFER CONTAINER)

Makine soğutmalı ISO soğutmalı kargo konteyneri: sıcaklık kontrollü bir soğutma ünitesine sahip izotermal bir konteyner. Bu deniz ref kapları, -20°C ile +20°C arasında sabit bir sıcaklığı koruyabilir ve sebze, meyve, deniz ürünleri ve ayrıca uzun mesafelerde taze et gibi bozulabilir ürünleri taşımak için kullanılır



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 12,19 m.        |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 66 m3           |
| Kargo ağırlığı - | 26 280 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 20 FİTLİ TANK KONTEYNER (20' TANK CONTAINER)

20 fitli konteynerler, güvenli, güvenilir ve nispeten ucuz sıvı taşıması için tasarlanmıştır.  
Sıvı kimyasal ve gıda ürünlerinin yanı sıra sıvılaştırılmış gazların üç ulaşım modu ile taşınması için tasarlanmıştır:  
**deniz (nehir), demiryolu ve karayolu.**



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,06 m.         |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,60 m.         |
| Kapasite -       | 24 m3           |
| Kargo ağırlığı - | 21 000 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 20 FİTLİ DÜZ KONTEYNER (20' FLAT RACK CONTAINER)

Düz raflı 20 fitli konteynerler, üstten veya yandan yüklenmesi gereken büyük boyutlu yükleri taşımak için tasarlanmıştır.  
Katlamalı kaplar ve duvarlı veya duvarsız ayrılamayan kaplar vardır.



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,06 m.         |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 27,9 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 20 000 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 40 FİTLİ DÜZ KONTEYNER (40' FLAT RACK CONTAINER)

Düz raflı 40 fitli konteynerler ve 20 fitli konteynerler, açık alanda ağır ve büyük boyutlu yükleri taşımak için tasarlanmıştır.  
20 fitli Flat Rack kapları gibi, duvarlı veya duvarsız katlanabilir ve ayrılmaz kaplar vardır.



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 12,19 m.        |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 2,59 m.         |
| Kapasite -       | 54,8 m3         |
| Kargo ağırlığı - | 39 470 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

## 20 FİTLİ YARIM YÜKSEKLİK KONTEYNER (20ft Half Height Offshore Container)

Bu konteyner, gemilerde ve trenlerde ağır ve küçük yüklerin taşınması için tasarlanmıştır. Yarım yükseklik deniz konteyneri esas olarak kum, çakıl ve diğer cevheri taşımak için olduğu kadar araç taşımak için de bir yükleme platformu olarak kullanılır. İki adet 20 fitli açık üst yarım kabin yüksekliği, 20 fitli standart bir konteynerin yüksekliğine eşittir.



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uzunluk -        | 6,06 m.         |
| Genişlik -       | 2,44 m.         |
| Yükseklik -      | 1,29 m.         |
| Kapasite -       | 14,36 m3        |
| Kargo ağırlığı - | 28 380 kilogram |

\* konteyner parametreleri üreticiye bağlı olarak biraz değişebilir

20 ton ve 24 tonluk (IC ve ICC) brüt konteynerler aynı uzunluktaki 20 feet'e (6 metreden biraz fazla) sahiptir ve brüt ağırlığı 30,5 ton (IA ve IAA) olan konteynerler 2 kat daha uzundur. Kabin parametreleri hakkında gerekli tüm bilgiler yan duvarlarında, kapılarında ve çatısında **bir işaret kodu** şeklinde yazdırılır.